

## Manovre di disostruzione pediatriche

Scritto in data Mar, 08/10/2013 - 22:08 da ambuLAIFE

***Chi salva un bambino, salva il mondo intero!***

**(manovre di disostruzione pediatrica)**



Questo corso nasce nel 2008 (grazie ad una intuizione del *Dott. Marco Squicciarini*) dalla sentita esigenza di diffondere le linee guida sulla Disostruzione Pediatrica e sulle manovre accessorie di rianimazione cardiopolmonare pediatrica ad esse collegate, tra sanitari (medici e infermieri) e “laici” (maestre, insegnanti, allenatori, baby sitter, genitori, bagnini, etc etc...), che cambiano in tutto il mondo ogni 5 anni, e che **quasi nessuno... conosce**.

Ogni anno in Italia ci sono 50 famiglie distrutte da una tragedia senza confini: 50 bambini perdono la

# Manovre di disostruzione pediatriche

Publicato su ambuLAIFE (<https://www.ambulaife.it/ambulaife>)

vita per soffocamento da corpo estraneo (il 27 % dei decessi accidentali - dati 2007 SIP Società Italiana di Pediatria) non solo per il "corpo estraneo" che hanno ingerito accidentalmente (palline di gomme, prosciutto crudo, insalata, caramelle gommosi, giochi, etc etc ...), ma soprattutto perché chi li assiste nei primi drammatici momenti di solito NON è "capace" nell'affrontare **queste semplicissime manovre**... e genera disastrose conseguenze.

## MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO

SECONDO LE NUOVE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI



**LATTANTE**

**LATTANTE COSCIENTE**

1. Il bambino si acciolla e non riesce a respirare normalmente. Chiedi aiuto.

2. INIZIO DELLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE SUL LATTANTE: presa della mandibola.

3. Gomitoli del lattante e cavetto del braccio in posizione decisa.

4. Alzava il capo lateralmente con via di fuga laterale (per non colpire il capo).

5. Sgattare il lattante con cautela tenendo la testa ed alternare 15 colpi...

6. ...con 5 compressioni toraciche profonde al centro dello sterno.

7. CONTINUA AD ALTERNARE QUESTE MANOVRE FINO A: Disostruzione avvenuta, espulsione del corpo estraneo, arrivo 118, sfianamento fisico del soccorritore.

**LATTANTE INCOSCIENTE**

8. Se il lattante diventa incosciente...

9. ...chiama il 118.

10. Posiziona il lattante su un piano rigido.

11. Controlla il cavo orale ed instaura la pervietà delle vie aeree (posizione neutra del capo).

12. Eseguì 5 tentativi di ventilazione bocca-bocca naso mantenendo il capo in posizione neutra.

13. Alzava 30 compressioni toraciche 2 ventilazioni cardio polmonari fino all'arrivo del soccorsi.

13. Arrivo del 118. Queste manovre, eseguite costantemente, continuano a salvare bambini.

RICHIEDI CHE ALL'ARRIVO E AL NIDO DI TUO FIGLIO O SA PERSONALE FORMATO SU QUESTE SEMPLICI MANOVRE SALVAVITA.

**BAMBINO** Anche con uso del defibrillatore

**OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE - BAMBINO COSCIENTE**

1. Il bambino inala un corpo estraneo che causa ostruzione parziale delle vie aeree.

2. Il bambino riesce a piangere, tossire e parlare.

3. NESSUNA MANOVRA. Involontari il bambino a tossire e mantenga la posizione che preferisce.

4. SE L'OSTRUZIONE PERSISTE (il bambino è in 118). Portare il bambino in pronto soccorso.

**OSTRUZIONE COMPLETA DELLE VIE AEREE - BAMBINO COSCIENTE**

5. Presa della mandibola.

6. OBIETTIVO Per creare un brusco aumento della pressione intratoracica (tossie artificiali)...

7. ...dare 5 pacche energetiche intercostali con via di fuga laterale (per non colpire il capo).

8. Alternare le 5 pacche a 5 compressioni sub-diaframmatiche fino alla disostruzione/espulsione dell'oggetto.

**OSTRUZIONE COMPLETA DELLE VIE AEREE - BAMBINO INCOSCIENTE**

9. SE LE MANOVRE NON SONO EFFICACI e il bambino diventa incosciente, chiama il 118.

10. Posiziona il bambino su un piano rigido. Estendi il capo (modica estensione).

11. Solleva la lingua/mandibola ed esegui lo scostamento digitale del cavo orale (se il corpo estraneo affiora).

12. Eseguì 5 tentativi di ventilazione bocca-bocca riposizionando il capo se sono inefficaci.

13. Effettua RCP (Respirazione Cardio Polmonari) per 1 minuto; alzava 30 compressioni toraciche 2 ventilazioni bocca-bocca.

14. Se non hai già fatto, chiama il 118 senza abbandonare il bambino.

15. Continua RCP fino all'arrivo del soccorsi.

16. SE DOPO 1 MINUTO IL DEFIBRILLATORE prende a spara.

17. Accendi il defibrillatore e segui le semplici istruzioni vocali.

18. Applicare le piastre sul torace, come indicato nella foto.

19. FAI SICUREZZA. Nessuno si avvicini al bambino. Continua il messaggio cardiaco fino ad erogazione scarica.

20. Ereggi la scarica, quando richiesta. Attivatore: nessuno tocchi il bambino!

21. CONTINUA IL MASSAGGIO 30 compressioni toraciche 2 ventilazioni bocca-bocca fino all'arrivo del 118.

22. Il defibrillatore riavvolge il ritmo ogni 2 minuti. Inizierà il messaggio cardiaco solo durante la scarica e l'analisi.

23. Arrivo del 118. Queste manovre, eseguite costantemente, continuano a salvare bambini.

RICHIEDI CHE NELLA SCUOLA O NEL CENTRO SPORTIVO DI TUO FIGLIO O SA PERSONALE FORMATO SU QUESTE SEMPLICI MANOVRE SALVAVITA.

**CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA PEDIATRICA NEL BAMBINO**

PREVENZIONE INCIDENTI - INIZIO MANOVRE SALVAVITA - CHIAMATA AL 118 - DEFIBRILLAZIONE PRECOCE - ARRIVO DEL 118

[WWW.COMESALVAREUNBAMBINO.COM](http://WWW.COMESALVAREUNBAMBINO.COM)

È un progetto del Dott. Marco Squicciarini MEDICO VOLONTARIO CORSO ROSSA ITALIANA REFERENTE NAZIONALE E INTERNAZIONALE SUAVIZZAZIONE CARDIOPOLMONARE PEDIATRICA E MANOVRE DISOSTRUZIONE. Questo poster è venduto con il libro "Come salvare i bambini dal soffocamento". Per info: [www.comesalvareunbambino.com](http://www.comesalvareunbambino.com) IL PRESENTE POSTER NON È SOSTITUTIVO DEL CORSO.

By CFI Progetti s.r.l. Copyright 2011 Tutti i diritti riservati.

SCHILLER®

La Campagna, ha come obiettivo principale quello d'informare, diffondere e sensibilizzare tutti i gli operatori che a vario titolo si trovano a stretto contatto con i bambini, sulle manovre da adottare in caso di emergenza.

Per combattere il NON SAPERE **ambuLAIFE** organizza **lezioni interattive gratuite** presso le scuole pubbliche e/o private (asili nido, materne, elementari e medie inferiori) nella città di Terni anche per piccoli gruppi.

Oggetto della lezione saranno le manovre ratificate dalle linee guida sulla disostruzione pediatrica e sulle manovre accessorie di rianimazione cardiopolmonare pediatrica ad esse collegate; le lezioni saranno rivolte a "laici" (maestre, insegnanti, allenatori, baby sitter, genitori, bagnini, nonni, assistenti sociali di bimbi con disabilità etc etc...).

- [Poster alta definizione lattante](#) [1]
- [Poster alta definizione bambino](#) [2]

Attenzione: **il materiale fornito è solo per scopo divulgativo e non è assolutamente sostitutivo al corso.**

**ambuLAIFE** ringrazie il [Dott. Marco Squicciarini](#) [3] per la sua disponibilità e per aver fornito il materiale presente per il download!

## **Manovre di disostruzione pediatriche**

Pubblicato su ambuLAIFE (<https://www.ambulaife.it/ambulaife>)

---

Per sapere quando vengono tenuti i corsi, visita la pagina dedicata al [calendario dei corsi](#) [4].

**URL originale (stampato il 27/04/2024 - 04:03 ):**

<https://www.ambulaife.it/ambulaife/manovre-disostruzione-pediatria>

**Collegamenti:**

[1] [http://www.ambulaife.it/ambulaife/sites/default/files/image/POSTER\\_L-Italiano.jpg](http://www.ambulaife.it/ambulaife/sites/default/files/image/POSTER_L-Italiano.jpg)

[2] [http://www.ambulaife.it/ambulaife/sites/default/files/image/POSTER\\_B-Italiano.jpg](http://www.ambulaife.it/ambulaife/sites/default/files/image/POSTER_B-Italiano.jpg)

[3] <http://www.manovredisostruzione pediatriche.com>

[4] <http://www.ambulaife.it/ambulaife/calendario-corsi>